

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS LINES DIAMERICALE

Date of mailing (day/month/year)

05 June 2001 (05.06.01)

International application No.

PCT/EP00/08984

International filing date (day/month/year)

13 September 2000 (13.09.00)

Applicant

NEUBAUER, Peter et al

		ĺ
1.	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:	
	11 April 2001 (11.04.01)	1
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:	
2	was not made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).	
- 1		

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Zakaria EL KHODARY

Telephone No.: (41-22) 338.83.38



From the INTERNATIONAL BUREAU **PCT** NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE TANNERFELDT, Agneta Pharmacia AB (PCT Rule 92bis.1 and S-112 87 Stockholm Administrative Instructions, Section 422) SUÈDE Date of mailing (day/month/year) 16 November 2001 (16.11.01) Applicant's or agent's file reference IMPORTANT NOTIFICATION 00362-PCT International filing date (day/month/year) International application No. 13 September 2000 (13.09.00) PCT/EP00/08984 1. The following indications appeared on record concerning: the common representative the agent the inventor X the applicant State of Residence State of Nationality Name and Address DE MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-Telephone No. WITTENBERG Universitaetsplatz 10 06108 Halle Facsimile No. Germany Teleprinter No. 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: the residence the nationality the address the name the person State of Residence State of Nationality Name and Address SE SE PHARMACIA AB Lindhagensgatan 133 SE-112 87 Stockholm Telephone No. Sweden Facsimile No. Teleprinter No. Further observations, if necessary: The agent's address has also been changed accordingly, as indicated in the above addressee 4. A copy of this notification has been sent to: the designated Offices concerned the receiving Office the elected Offices concerned the International Searching Authority other: the International Preliminary Examining Authority Authorized officer The International Bureau of WIPO Ingrid AULICH 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Telephone No.: (41-22) 338.83.38 Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWEINS

PCT

REC'D 1 9 DEC 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

	T						
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 00362-PCT	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteil vorläufigen	ung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(7	ag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)				
PCT/EP00/08984	13/09/2000		14/09/1999				
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder C12P21/02	nationale Klassifikation und IPK						
Anmelder PHARMACIA AB							
Dieser internationale vorläufige Pri Behörde erstellt und wird dem Ann	ifungsbericht wurde von der mi nelder gemäß Artikel 36 übermi	t der internatio ttelt.	onalen vorläufigen Prüfung beauftragten				
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesam	nt 6 Blätter einschließlich diese	s Deckblatts.					
und/oder Zeichnungen, die ge	ändert wurden und diesem Ber	icht zugrunde	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).				
Diese Anlagen umfassen insgesar	nt Blätter.						
Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:						
	ts.						
II □ Priorität	.•						
	Gutachtens über Neuheit, erfi	nderische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit				
IV ☐ MangeInde Einheitlich							
V ⊠ Begründete Feststellu	ng nach Artikel 35(2) hinsichtlic barkeit; Unterlagen und Erkläru	h der Neuheit ingen zur Stüt	, der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung				
VI Bestimmte angeführte							
VII ☐ Bestimmte Mängel de	r internationalen Anmeldung						
VIII Bestimmte Bemerkun	gen zur internationalen Anmeld	ung					
Datum der Einreichung des Antrags	Datur	n der Fertigstell	ung dieses Berichts				
11/04/2001	17.12	2.2001					
Name und Postanschrift der mit der internat Prüfung beauftragten Behörde:	ionalen vorläufigen Bevo	llmächtigter Bed	iensteter				
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 5236	Döp	fer, K-P					
Fax: +49 89 2399 - 4465		Nr. +49 89 2399	8547				

I. Grundla	age des	Berichts
------------	---------	----------

I.	Gru	ndlage des Berici	nts			
1.	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich Aufforderung nach ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:					
	1-8		ursprüngliche Fassung			
	Patentansprüche, Nr.:		: :			
	1-9		ursprüngliche Fassung			
	Zei	chnungen, Blätte	r:			
	1/3	-2/3	ursprüngliche Fassung			
2	die	internationale Ani	che: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der meldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern lichts anderes angegeben ist.			
	Di	e Bestandteile star ngereicht; dabei ha	nden der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache ndelt es sich um			
		Pagel 23 1(b))	Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach			
			nungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).			
		die Sprache der ist (nach Regel	Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden. 55.2 und/oder 55.3).			
	3. H in	insichtlich der in de ternationale vorläu	er internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die fige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		in der internatio	nalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.			
		7 zusammen mit	der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
	[nei der Behörd	e nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.			
		T hai dar Babörd	o nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
	_	Die Erklärung,	daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den ehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
	[□ Die Erklärung.	daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen coll entsprechen, wurde vorgelegt.			
	4		rungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:			
	٠. ,					

		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			
5.	5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus dangegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).					
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht			
6.	. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:					
V.	Beç gev	gründete Feststellun verblichen Anwendb	g nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und de arkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung			

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

1. Feststellung

Neuheit (N)

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

Ansprüche

Ansprüche

Ansprüche

Nein: Ansprüche

Nein: Ansprüche

Nein: Ansprüche

Ja:

Ja:

Ja:

3-9

1,2 3-9

1,2 1-9

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

Zu Punkt I

Grundlage des Bescheides

Die Numerierung der Zeichnungen (1/3, 2/3) weist auf die Existenz eines Blattes 1. 3/3, welches sich aber nicht unter den eingereichten Unterlagen befindet.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 1.
 - D1: EP-A-0 397 097 (LIGHT OIL UTILIZATION RES ASS) 14. November 1990 (1990-11-14) in der Anmeldung erwähnt
 - D2: NEUBAUER P ET AL: 'Response of guanosine tetraphosphate to glucose fluctuations in fed-batch cultivations of Escherichia coli' JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Bd. 43, Nr. 3, 15. Dezember 1995 (1995-12-15), Seiten 195-204, XP004036875 ISSN: 0168-1656
 - D3: YAZDANI SYED SHAMS ET AL: 'Overexpression of streptokinase using a fed-batch strategy.' BIOTECHNOLOGY LETTERS, Bd. 20, Nr. 10, Oktober 1998 (1998-10), Seiten 923-927, XP000982533 ISSN: 0141-5492
 - D4: TORNKVIST M ET AL: 'Protein release and foaming in Escherichia coli cultures grown in minimal medium.' BIOPROCESS ENGINEERING, Bd. 15, Nr. 5, 1996, Seiten 231-237, XP000982521 ISSN: 0178-515X
 - D5: KERNS G ET AL: 'OSCILLATING-FED-BATCH-TECHNIQUE IN OBTAINING CELLULASE' ACTA BIOTECHNOLOGICA, Bd. 8, Nr. 3, 1988, Seiten 285-289, XP000982457 ISSN: 0138-4988 in der Anmeldung erwähnt
 - D6: YING LIN H ET AL: 'Influence of controlled glucose oscillations on a fedbatch process of recombinant Escherichia coli' BRAUWELT, NUERNBERG, DE, Bd. 79, Nr. 1, 14. April 2000 (2000-04-14), Seiten 27-37, XP004222563 ISSN: 0168-1656
 - D7: IMPOOLSUP A ET AL: 'STABILIZATION OF A RECOMBINANT YEAST PLASMID IN NON-SELECTIVE MEDIUM BY CYCLIC GROWTH RATE

CHANGES' BIOTECHNOLOGY LETTERS, Bd. 11, Nr. 9, 1989, Seiten 605-608, XP000982590 ISSN: 0141-5492

- Neuheit und Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(2)(3) PCT) 2.
- 2.1 Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf ein Verfahren zur Steigerung der Ausbeute von rekombinanten Proteinen in mikrobiellen Fermentationsprozessen. Der gewünschte Effekt wird durch oszillierende Änderung der Konzentration der Kohlenstoff-/Energiequelle in der Kultur erreicht. Die folgenden Ausführungen zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sind im Lichte der Bemerkungen unter Punkt VIII dieses Bescheides zu interpretieren.
- 2.2 Ansprüche 1 und 2 sind so breit formuliert, daß die technischen Lehren der Dokumente des Standes der Technik D3 und D5 (siehe die im Recherchenbericht angegebenen Passagen) der Neuheit der vorliegenden Ansprüche entgegenstehen. Alle Dokumente beschreiben Fermentationsprozesse bei denen durch Oszillation der C-/Energiequelle die Ausbeute an gewünschtem (rekombinanten) Produkt erhöht wird. Der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche 3-9 wird im Lichte des zitierten Standes der Technik als neu angesehen.

Wird D4 als nächstliegender Stand der Technik angesehen, ist das vorliegenden Anmeldung zugrundeliegende technische Problem darin zu sehen, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das eine weitere Ausbeutesteigerung an rekombinanten Proteinen durch geeignete Maßnahmen gestattet. Die Lösung der vorliegenden Anmeldung besteht in der Verkürzung der Oszillationzyklen.

Die Verkürzung des Oszillationszyklus in Zusammenhang mit einer speziellen Fütterungsstrategie führt zu einer deutlichen Steigerung der Ausbeute an rekombinantem Protein. Obwohl aus D3 in Kombination mit D2 ein Hinweis entnommen werden, daß diese Strategie zum Erfolg führen könnte, ist die vorliegende Kombination aus bedeutender Verkürzung der Oszillationszyklen in Verbindung mit einer speziellen Fütterungsstrategie als nicht naheliegend anzusehen und deshalb dem Gegenstand der vorliegenden Ansprüche 3-9 das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit zuzuerkennen.

Da die Priorität als gültig erkannt wird, gehört D6 nicht zum Stand der Technik wie in Regel 64 PCT ausgeführt und findet daher keine Berücksichtigung beider Bewertung von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit.

Der Inhalt von D7 ist im Lichte der vorliegenden Anmeldung prima facie nicht relevant.

Gewerbliche Anwendbarkeit (Artikel 33(4) PCT) 2.3

Alle vorliegenden Ansprüche genügen den Kriterien des Artikels 33(4) PCT hinsichtlich ihrer gewerblichen Anwendbarkeit.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 1. Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D4 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Der in dem Anspruch 1 benutzte Ausdruck "...kurzen Zyklen..." ist vage und unklar 1. und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT). Die Länge oder "Kürze" eines Oszillationszyklus ist mit Sicherheit in seiner Relation zur Gesamtdauer der Fermentationszeit zu sehen, d.h. bei einer Fermentationzeit von Tagen oder Wochen könnte selbst ein Stundentakt der Oszillation als kurz angesehen werden.

Translation



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 00362-PCT	FOR FURTHER A		eation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/EP00/08984	International filing da 13 September 2	tte (day/month/year) 2000 (13.09.00)	Priority date (day/month/year) 14 September 1999 (14.09.99)			
International Patent Classification (IPC) or n C12P 21/02	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC					
Applicant	PHARMA	ACIA AB				
Authority and is transmitted to the a 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompar been amended and are the backsee Rule 70.16 and Section These annexes consist of a total This report contains indications related to the section of the	pplicant according to A	rticle 36. , including this cover signs and the description sheets containing regive Instructions under the sheets.	ion, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority			
Reasoned statemen		rith regard to novelty, in statement	nventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents	cited					
VII Certain defects in t	he international applica	ation				
VIII • Certain observation	ns on the international a	application				
Date of submission of the demand		Date of completion o	f this report			
11 April 2001 (11.04.	01)	17 De	cember 2001 (17.12.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL PRE LINARY EXAMINATION REPORT

1:11						
I. Basis of the	•					
1. This report under Article	has been drawn o	n the basis of (Repline this report as "ori	acement sheets ginally filed	s which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):		
	the international application as originally filed.					
	the description,	pages	1-8	_, as originally filed.		
الحسا		pages		_, filed with the demand,		
		pages		, filed with the letter of		
		pages		, filed with the letter of		
	the claims,			_ , as originally filed,		
السا				, as amended under Article 19.		
				_ , filed with the demand,		
		Nos.		_ , filed with the letter of ,		
		Nos		, filed with the letter of		
[7]	the drawings,	sheets/fig	1/3-2/3	_ , as originally filed,		
				_ , filed with the demand,		
				, filed with the letter of		
		sheets/fig		, filed with the letter of		
2. The ameno	iments have result	ed in the cancellati	on of:			
	the description.	pages				
	the claims.	Nos				
	the drawings.	sheets:fig				
			0.1	1		
3. This to g	s report has been on beyond the disc	established as if (so losure as filed, as in	me of) the arndicated in th	mendments had not been made, since they have been considered be Supplemental Box (Rule 70.2(c)).		
4. Additional	l observations, if r	ecessary:				

1.	This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been turnished to the receiving Office in response to an invitation
	under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments it.

1. The numbering of the drawings (1/3, 2/3) indicates the existence of a sheet 3/3, but that sheet cannot be found among the documents submitted.

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability:
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	3 - 9	YES
	Claims	1, 2	NO
Inventive step (IS)	Claims	3 - 9	YES
·	Claims	1, 2	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

This report makes reference to the following documents:

D1: EP-A-0 397 097 (LIGHT OIL UTILIZATION RES ASS), 14 November 1990 (1990-11-14), mentioned in the application

D2: NEUBAUER P. ET AL.: "Response of guancsine tetraphosphate to glucose fluctuations in fedhatch cultivations of Escherichia coli",

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Vol. 43, No. 3,

15 December 1995 (1995-12-15), pages 195-204,

XP004036875, ISSN: 0168-1656

D3: YAZDANI SYED SHAMS ET AL.: "Overexpression of streptokinase using a fed-batch strategy",
BIOTECHNOLOGY LETTERS, Vol. 20, No. 10,
October 1998 (1998-10), pages 923-927,
XP000982533, ISSN: 0141-5492

D4: TORNEVIST M. ET AL.: "Protein release and foaming in Escherichia coli cultures grown in minimal medium", BIOPROCESS ENGINEERING, Vol. 15, No. 5, 1996, pages 231-237, XP000982521, ISSN: 0178-515X

D5: KERNS G. ET AL.: "OSCILLATING-FED-BATCH-

TECHNIQUE IN OBTAINING CELLULASE", ACTA BIOTECHNOLOGICA, Vol. 8, No. 3, 1988, pages 285-289, XP000982457, ISSN: 0138-4988, mentioned in the application

- YING LIN H. ET AL.: "Influence of controlled D6: glucose oscillations on a fed-batch process of recombinant Escherichia ccli", BRAJWELT, NUERNBERG, DE, Vol. 79, No. 1, 14 April 2000 (2000-04-14), pages 27-37, XP004222563, ISSN: 0168-1656
- IMPOOLSUP A. ET AL.: "STABILIZATION OF A D7: RECOMBINANT YEAST PLASMID IN NON-SELECTIVE MEDIUM BY CYCLIC GROWTH RATE CHANGES", BIOTECHNOLOGY LETTERS, Vol. 11, No. 9, 1989, pages 605-608, XP000982590, ISSN: 0141-5492.
- Novelty and inventive step (PCT Article 33(2)-(3)) 2.
- The present application concerns a method for 2.1 increasing the yield of recombinant proteins in microbial fermentation processes. The desired effect is achieved by oscillating the concentration of carbon or energy source in the culture. The following explanations with regard to novelty and inventive step should be interpreted in the light of the observations in Box VIII of this report.
- Claims 1 and 2 are drafted so broadly that the 2.2 technical teachings of the prior art documents D3 and D5 (see the passages indicated in the search report) deprive the present claims of novelty. All documents describe fermentation processes during which the yield of desired (recombinant) product is increased by oscillating the carbon or energy source. The subject matter of the present Claims 3-9

is considered novel over the cited prior art.

If D4 is considered to be the closest prior art, the present application can be considered to address the technical problem of devising a method that enables the yield of recombinant proteins to be further increased by suitable measures. The solution proposed by the present application consists in shortening the oscillation cycles.

A shorter oscillation cycle associated with a special feeding strategy leads to a distinct increase in the yield of recombinant protein.

Although D3 in combination with D2 gives an indication that this strategy could be successful, the present combination of a significantly shorter oscillation cycle with a special feeding strategy would not be considered obvious. For this reason, the subject matter of the present Claims 3-9 should be acknowledged to involve an inventive step.

Since the priority is recognised to be valid, D6 is not prior art, as defined in PCT Rule 64, and is therefore not taken into account for the assessment of novelty, inventive step and industrial applicability.

The disclosure of D7 is prima facie not relevant in light of the present application.

2.3 Industrial applicability (PCT Article 33(4))

All the present claims satisfy the requirements of PCT Article 33(4) for industrial applicability.


ARY EXAMINATION REPORT

VII	Certain	defects	in	the	international	application
V 11.	Certain	ucicus	•••			• •

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

 Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite documents D1-D4 or indicate the relevant prior art disclosed therein.

NARY EXAMINATION REPORT



VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. The expression used in Claim 1, "short cycles..." is vague and unclear and leaves the reader uncertain about the meaning of the technical feature in question. As a result, the definition of the subject matter of this claim is not clear (PCT Article 6).

The length or "shortness" of an oscillation cycle should certainly be considered in relationship with the total duration of the fermentation time, that is if the fermentation time lasts for days or weeks, even an hourly oscillation cycle could be considered to be short.

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 00362-PCT	WEITERES siehe Mitteilung über Recherchenberichts zutreffend, nachstel	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
	(Tag/Monat/Jahr)	14/09/1999
PCT/EP 00/08984	13/09/2000	14/07/1777
Anmelder		
MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT	HALLE-WITTENBERG	
- Dark erebook oright will	de von der Internationalen Recherchenbehörd	de erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Ir	nternationalen Büro übermittelt.	
Dieser internationale Recherchenbericht um	faßt insgesamt _4Blätter.	Chand day Tooknik boi
X Darüber hinaus liegt ihm je	weils eine Kopie der in diesem Bericht genann	nten Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts	the Condition dor	internationalen Anmeldung in der Sprache
A. Hinsichtlich der Sprache ist die int durchgeführt worden in der sie ein	ernationale Recherche auf der Grundlage der igereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nic	chts anderes angegeben ist.
■ Anmeldung (Begel 23.1 b)	n) durchgetunit worden.	e eingereichten Übersetzung der internationalen
	ion Anmeldung offenharten Nucleotid- und/o	der Aminosäuresequenz ist die internationale
 Recherche auf der Grundlage des 	Sequenzprotokons durengerani e wordom due	
in der internationalen Anm	neldung in Schriflicher Form enthalten ist.	i a sa sa laba wardan ist
	tionalen Anmeldung in computerlesbarer Forn	
bei der Behörde nachträgi	ich in schriftlicher Form eingereicht worden ist	
bei der Behörde nachträg	lich in computerlesbarer Form eingereicht word	den ist.
internationalen Anmeldun	n im Anmeigezeitbunkt milausgent. Wurde von	otokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der gelegt.
Die Erklärung, daß die in wurde vorgelegt.	computerlesbarer Form erfaßten Informatione	n dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen.
	naben sich als nicht recherchierbar erwiese	en (siehe Feld I).
3. Mangelnde Einheitlichk	eit der Erfindung (siehe Feld II).	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Er		
X wird der vom Anmelder e	ingereichte Wortlaut genehmigt.	
wurde der Wortlaut von c	ler Behörde wie folgt festgesetzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	eingereichte Wortlaut genehmigt. Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen F	assung von der Behörde festgesetzt. Der
I XI Δημείδει kann der Behö	orde innerhalb eines Monats nach dem Datum	der Absendung dieses internationalen
Recherchenberichts eine	e Stellungnahme vorlegen.	chen: Abb. Nr.
t .	en ist mit der Zusammenfassung zu veröffentli	keine der Abb.
wie vom Anmelder vorge		
	t keine Abbildung vorgeschlagen hat.	
weil diese Abbildung die	Erfindung besser kennzeichnet.	

Internationales Aktenzeichen

Feld III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Bei der Herstellung von rekombinanten Proteinen in Fed-batch-Fermentationen kommt es bei den bisher bekannten Verfahren nach der Induktion der rekombinanten Produktsynthese häufig zu einem Überwachsen der Kultur durch plasmidfreie Zellen und zu einer Verminderung der spezifischen Produktausbeute. Die Ausbeute an rekombinanten Proteinen wird dadurch gesteigert, dass die Konzentration der Kohlenstoff-/Energiequelle in der Kultur ständig kurzzeitig abgesenkt beziehungsweise erhöht wird. Die Oszillationen werden durch die Veränderung der Zugaberate der die Kohlenstoff-/Energiequelle enthaltenden Futterlösungen erzeugt. Dieses Verfahren ist für alle Mikroorganismen geeignet, die mittels kohlenstofflimitierten Fed-batch kultiviert werden.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

【∕EP 00/08984

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUN EGENSTANDES IPK 7 C12P21/02 C12N1/21

//(C12N1/21,C12R1:19)

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

C12P C12N IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrifte)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, MEDLINE, CHEM ABS Data

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 397 097 A (LIGHT OIL UTILIZATION RES ASS) 14. November 1990 (1990-11-14) in der Anmeldung erwähnt Seite 7, Zeile 35 -Seite 8, Zeile 15	1,2,5-9
X	NEUBAUER P ET AL: "Response of guanosine tetraphosphate to glucose fluctuations in fed-batch cultivations of Escherichia coli" JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY.NL.ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Bd. 43, Nr. 3, 15. Dezember 1995 (1995-12-15), Seiten 195-204. XP004036875 ISSN: 0168-1656 das ganze Dokument	1-3,5-9

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden
Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Ver\u00f6ffentlichung mit einer oder mehreren anderen Ver\u00f6ffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung f\u00fcr einen Fachmann naheliegend ist
8 Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
12/03/2001
Bevollmächtigter Bediensteter
Devijver, K

2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
T/EP 00/08984

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH AN EHENE UNTERLAGEN	1-1-1-1
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr Anspruch Nr.
X	YAZDANI SYED SHAMS ET AL: "Overexpression of streptokinase using a fed-batch strategy." BIOTECHNOLOGY LETTERS, Bd. 20, Nr. 10, Oktober 1998 (1998-10), Seiten 923-927, XP000982533 ISSN: 0141-5492 Seite 925 -Seite 926	1,2,5-9
X	TORNKVIST M ET AL: "Protein release and foaming in Escherichia coli cultures grown in minimal medium." BIOPROCESS ENGINEERING, Bd. 15, Nr. 5, 1996, Seiten 231-237, XP000982521 ISSN: 0178-515X Zusammenfassung; Abbildungen 1,4; Tabelle	1-3,5-9
X	KERNS G ET AL: "OSCILLATING-FED-BATCH-TECHNIQUE IN OBTAINING CELLULASE" ACTA BIOTECHNOLOGICA, Bd. 8, Nr. 3, 1988, Seiten 285-289, XP000982457 ISSN: 0138-4988 in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung; Tabelle 1	1,2,5-9
P,X	YING LIN H ET AL: "Influence of controlled glucose oscillations on a fed-batch process of recombinant Escherichia coli" BRAUWELT,NUERNBERG,DE, Bd. 79, Nr. 1, 14. April 2000 (2000-04-14), Seiten 27-37, XP004222563 ISSN: 0168-1656 das ganze Dokument	1-9
A	IMPOOLSUP A ET AL: "STABILIZATION OF A RECOMBINANT YEAST PLASMID IN NON-SELECTIVE MEDIUM BY CYCLIC GROWTH RATE CHANGES" BIOTECHNOLOGY LETTERS, Bd. 11, Nr. 9, 1989, Seiten 605-608, XP000982590 ISSN: 0141-5492	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
T/EP 00/08984

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0397097 A	14-11-1990	DE 69016693 D DE 69016693 T US 5279951 A JP 3285677 A	23-03-1995 20-07-1995 18-01-1994 16-12-1991

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



. NAMA DINTANGA MENDANGAN DINTANGAN DINTANGAN DINTANGAN DINTANGAN DINTANGAN DINTANGAN DINTANGAN DINTANGAN DINT

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. März 2001 (22.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/20016 A2

(51) Internationale Patentklassifikation?: C12N 1/21 // (C12N 1/21, C12R 1:19) C12P 21/02,

(74) Anwälte: TANNERFELDT, Agneta usw.; Pharmacia & Upjohn AB, S-112 87 Stockholm (SE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU,

AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,

DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL,

PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ,

GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura-

sisches Patent (AM. AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI,

FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,

UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/08984

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. September 2000 (13.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 43 919.2 14. September 1999 (14.09.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG [DE/DE]; Universitaetsplatz 10, 06108 Halle (DE).

(BF, BJ, CF, CG, Cl, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NEUBAUER, Peter [DE/DE]; Haaner Weg 17, 06246 Bad Lauchstaedt (DE). LIN, Hong, Ying [CN/DE]; Zollrain 5, Block 499, 06124 Halle (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR INCREASING THE YIELD OF RECOMBINANT PROTEINS IN MICROBIAL FERMENTATION PROCESSES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR STEIGERUNG DER AUSBEUTE VON REKOMBINANTEN PROTEINEN IN MIKROBIELLEN FERMENTATIONSPROZESSEN

(57) Abstract: The use of prior art methods for producing recombinant proteins in fed-batch fermentations often results, after the induction of the recombinant product synthesis, in an overgrowth of the culture due to plasmid-free cells and leads to a reduction of the specific product yield. The yield of recombinant proteins is thus increased by lowering or increasing, in a constantly brief manner, the concentration of the carbon/energy source in the culture. The oscillations are generated by altering the dosage rate of the feed solutions containing the carbon/energy source. This method is suited for all microorganisms which are cultivated using carbon-limited fed-batch.

(57) Zusammenfassung: Bei der Herstellung von rekombinanten Proteinen in Fed-batch-Fermentationen kommt es bei den bisher bekannten Verfahren nach der Induktion der rekombinanten Produktsynthese häufig zu einem Überwachsen der Kultur durch plasmidfreie Zellen und zu einer Verminderung der spezifischen Produktausbeute. Die Ausbeute an rekombinanten Proteinen wird dadurch gesteigert, dass die Konzentration der Kohlenstoff-/Energiequelle in der Kultur ständig kurzzeitig abgesenkt beziehungsweise erhöht wird. Die Oszillationen werden durch die Veränderung der Zugaberate der die Kohlenstoff-/Energiequelle enthaltenden Futterlösungen erzeugt. Dieses Verfahren ist für alle Mikroorganismen geeignet, die mittels kohlenstofflimitierten Fed-batch kultiviert werden.

PCT/EP00/08984

20

25

Verfahren zur Steigerung der Ausbeute von rekombinanten Proteinen in mikrobiellen Fermentationsprozessen

Die Produktion rekombinanter Proteine in Bakterien erfolgt im industriellen Maßstab in Fermentoren. Eine Ertragssteigerung im Verhältnis zu Experimenten im Schüttelkolben-Labormaßstab wird über die Erhöhung der Zellmasse pro Volumen erreicht. Eine hohe Zelldichte kann durch die Fed-batch-Technik erzielt werden. Diese beruht auf der wachstumslimitierenden Zugabe einer Nährstoffquelle, wobei meistens die Kohlenstoffund Energiequelle limitiert wird (z.B. Riesenberg D. and Guthke, R., 1999, Appl. Microbiol. Biotechnol. 51, 422-430). Bei E. coli-Prozessen ist dies beispielsweise Glucose oder Glycerol. Alternativ werden in Abhängigkeit vom genutzten Mikroorganismus und vom Prozeß aber auch andere Substrate angewandt, wie beispielsweise Melasse, Stärke, Pepton, Laktose, Methanol und Acetat. Die Zugabe der kontinuierlich, erfolgt einerseits Feedinglösung hochkonzentrierten unterschiedliche Funktionen genutzt werden können, die die Zugabe der Substratlösung über die Zeit definieren, beispielsweise erfolgt die Zugabe mit konstanter Rate, exponentiell ansteigend, beziehungsweise linear an- oder absteigend. Innerhalb eines Prozesses werden oft verschiedene Funktionen miteinander kombiniert. Alternativ erfolgt die Zugabe der Nährlösung in Form von Pulsen oder Intervallen, wobei beispielsweise das Signal für den nächsten Puls der Verbrauch des Nährstoffes oder das Unterschreiten einer bestimmten Konzentration des Nährstoffes ist (z.B. Terasawa et al., 1990, EP 0 397 097 A1). Die Zugabe der Substratlösung kann aber auch über andere Parameter geregelt werden. Hier verwendet man als Steuerparameter beispielsweise den Gelöstsauerstoff (DO-stat), den pH-Wert (pH-stat), oder die on-line ermittelten Konzentrationen von Kohlendioxid und Sauerstoff im Abgas (z.B. Kerns et al., Acta Biotechnol. 8, 285-289), wobei es zu einer zyklischen Dosierung der Nährlösung kommt. Dabei wird die Konzentration des Substrates zwischen einer limitierenden und einer nichtlimitierenden Konzentration variiert. Chen et al. (1997, Biotechnol. Bioeng. 56, 23-31) haben eine erhöhte Plasmidstabilität gemessen, wenn der Fed-batch-Kultur hochkonzentriertes Medium periodisch zugesetzt wird. Bei diesen Verfahren erstreckt sich ein Zyklus über mehrere Minuten bzw. Stunden, was sich jedoch negativ auf die Produktbildung auswirkte.

5

10

15

20

25

30

Gängige Vektoren für die Genexpression sind Plasmide, die neben dem Replikationsorigin mindestens die für das gewünschte Protein kodierende DNA-Sequenz (Produktgen) sowie einen Selektionsmarker enthalten, der die stabile Erhaltung des Plasmids über den Kulturverlauf sichern soll. Die Expression des Produktgens wird üblicherweise über regulatorische Sequenzen, insbesondere über regulierbare Promotoren, gesteuert. Die Anschaltung der Expression des Produktgens erfolgt beispielsweise durch chemische Induktoren (Substrate, Substratanaloga), die Änderung Kulturbedingungen (pH-Wert, anderer Kultivierungstemperatur oder der Salzkonzentration, Höhe der Substratkonzentration). Insbesondere kann die Induktion auch durch einen Wechsel des limitierenden Substrates erfolgen, beispielsweise durch die Induktion des tac-Promoters mit Laktose und Umschaltung von Glucosefütterung auf Laktosefütterung (Neubauer et al., 1992, Appl. Microbiol. Biotechnol. 36, 739-744).

Für den stabilen Erhalt der Plasmide in den Wirtszellen dienen als Selektionsmarker Gene, die eine Resistenz der Wirtszelle gegenüber einem Antibiotikum vermitteln. In die Kultur zur Produktion eines rekombinanten Proteins wird dann üblicherweise das entsprechende Antibiotikum zugegeben, das das Wachstum von plasmidfreien Zellen, die das Resistenzgen nicht tragen, inhibiert bzw. diese abtötet. Häufig genutzte Resistenzgen/Antibiotika-Paare sind \(\beta\)-Lactamase/Ampicillin, Chloramphenicolacetyltransferase/Chloramphenicol, Tetracyclin-Resistenz (Tet)-Operon/Tetracyclin, Kanamycinresistenzgen/Kanamycin.

Einige dieser Resistenzsysteme haben den Nachteil, daß das Antibiotikum durch das Resistenzgen inaktiviert wird, wie z.B. Ampicillin und Chloramphenicol (z.B. Kemp G.W. und Britz M.L., 1987, Biotechnol. Techniques 1, 157-162). Diese Inaktivierung hat zur Folge, daß sich plasmidfreie Zellen in der Kultur ungehindert vermehren können. Außerdem kann es schon bei der Vorkultur zur Freisetzung der die Resistenz vermittelnden Proteine in das Wachstumsmedium kommen, die den Abbau des Antibiotikums beschleunigen. In diesen Fällen kann der Anteil plasmidfreier Zellen an der Gesamtkultur noch erhöht sein. Weiter werden in einer großen Anzahl industrieller Prozesse aus Kostengründen oder wegen des zusätzlichen Aufwandes, der bei der nachfolgenden Reinigung anfallen würde, in der auch Restspuren des Antibiotikums beziehungsweise seiner inaktivierten Form entfernt werden müssen, keine Antibiotika

plasmidfreier Zellen.

10

15

20

25

30

eingesetzt. Auch bei solchen Prozessen entsteht meist ein bestimmter Anteil

Obwohl plasmidfreie Zellen in der Wachstumsphase häufig nur einen geringen Wachstumsvorteil haben, kommt es nach Anschaltung der Produktbildung in vielen Fällen zu einer Verminderung der Wachstumsrate der plasmidhaltigen, produzierenden Zellen und damit zu einem Überwachsen der Kultur durch die plasmidfreie Zellpopulation. Die Anreicherung plasmidfreier Zellen hat den Nachteil, daß sich der relative Anteil des Produktes an der Gesamtzellmasse verringert und in Abhängigkeit von den gewählten Aufschluß- und Reinigungsmethoden diese der Fermentation nachfolgenden Schritte erschwert werden.

Bei der Konstruktion des Vektors gibt es zwar die Möglichkeit, diese negativen Effekte einzuschränken, beispielsweise durch die Wahl des Resistenzgens, der Nutzung von alternativen, antibiotika-unabhängigen Stabilisierungssystemen (Molin und Gerdes, WO84/01172) oder durch die Nutzung modifizierter Antibiotika, die verlangsamt abgebaut werden, trotzdem werden die problematischen Resistenzen weithin eingesetzt. Außerdem ist keines der alternativen Systeme unendlich stabil und wird nur für einen gewissen Zeitraum stabil erhalten.

Der im Patentanspruch 1 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, das Hochwachsen von plasmidfreien Zellen nach Induktion der rekombinanten Produktsynthese in Fed-batch-Fermentationen, insbesondere im industriellen Bereich, ohne negative Auswirkung auf die Produktbildung zu unterdrücken.

Dieses Problem wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst, indem die Konzentration der Kohlenstoff-/Energiequelle kurzzeitig zyklisch oszillierend abgesenkt bzw. erhöht wird. Dies wird durch die Veränderung der Zugaberate der die Kohlenstoff-/Energiequelle enthaltenden Fütterlösung erreicht, z. B. durch entsprechende Programmierung der die Fütterlösung zudosierenden Pumpe. Auf diese Weise entstehen aufeinanderfolgende Phasen, in denen die Zellen entweder Substrat in limitierter Form zur Verfügung haben, bzw. Substrathunger erfahren.

Entgegen bisheriger Auffassung, daß sich Oszillationen negativ auf die Produktbildung in rekombinanten Prozessen auswirken, können überraschenderweise gezielte Oszillationen, deren Zykluslänge maximal vier eine einzelne zyklische Phase maximal

5

10

15

20

30

zwei Minuten beträgt, die Produktausbeute positiv beeinflussen. Besonders günstig sind Zykluszeiten einer Länge von ca. einer Minute (30 sec Feeding, 30 sec Pause).

Bei dieser Verfahrensweise, die prinzipiell in allen rekombinanten wachstumslimitierten Prozessen angewandt werden kann, in denen die Bildung des rekombinanten Produktes unter Kohlenstofflimitation induziert wird, ist von Vorteil, daß kein Zusatz weiterer Substanzen zum Fermentationsmedium erforderlich ist, sie unabhängig vom genutzten Expressionssystem ist und sich nicht negativ auf die Produktbildung auswirkt. Besonders geeignet ist das Verfahren in Fed-batch Prozessen, bei denen ein Zucker, wie z. B. Glucose, Laktose, Arabinose oder Galaktose, oder andere organische Kohlenstoffquellen, wie z.B. Methanol, Glycerol, Acetat, Melasse oder Stärke als limitierender Nährstoff der Kultur zugesetzt werden. Dabei ist das Verfahren unabhängig vom Kultivierungsmedium und kann sowohl bei der Kultivierung auf Mineralsalzmedium wie auf Komplexmedien angewandt werden.

Diese Methode ist nicht auf Escherichia coli als Wirtsorganismus beschränkt, sondern kann bei allen Mikroorganismen, wie z.B. *Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae* oder *Pichia pastoris*, eingesetzt werden, die mittels kohlenstofflimitierten Fed-batch kultiviert werden. Sie ist auch unabhängig vom Induktionssystem. Jedoch ist sie bei der Nutzung des tac-Promoters besonders vorteilhaft.

Das Verfahren ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Expression des Genproduktes stark induziert wird und das Zellwachstum der produzierenden Zellen im Verhältnis zu einer nichtinduzierten Kultur negativ beeinflußt wird. Weiterhin hat diese Verfahrensweise in Prozessen Vorteile, in denen die Produktionsphase besonders lang ist, beispielsweise bei der periplasmatischen Expression rekombinanter Proteine oder wenn die Produktbildungsphase mit einem Temperaturshift verbunden ist.

25 Ausführungsbeispiel

Stamm und Plasmide

Escherichia coli K-12 RB791 (F', IN(rmD-rmE)1, λ', lacI^qL₈; *E. coli* Stock Center, New Haven, USA) wurde als Wirt verwendet. Dieser Stamm wurde mit dem Plasmid pKK177glucC (Kopetzki et al., 1989a) transformiert, in dem das Gen der α-Glucosidase aus *Saccharomyces cerevisiae* unter Kontrolle des tac-Promoters steht. Das Plasmid

enthält das ß-Lactamasegen als Selektionsmarker. Zusätzlich wurde ein zweites System verwendet, in das zusätzlich zu dem Plasmid pKK177glucC noch das Plasmid pUBS520 (Brinkmann et al., 1989) transformiert wurde, das das *dnaY* Gen (MinortRNA *argU*, AGA/AGG) enthält.

5 Kultivierungsmedium und Fermentationsbedingungen

10

15


20

25

30

Für alle Kultvierungen wurde Glucose-Ammonium-Mineralsalzmedium (Teich et al., 1998, J. Biotechnol. 64, 197-210) verwendet. Die Startkonzentration für Glucose lag bei 5 g l⁻¹. Die Feed-Lösung enthielt 200 g Glucose kg⁻¹ und alle Komponenten des Kultivierungsmediums in den entsprechenden Konzentrationen (Ausnahme (NH₄)₂SO₄ 2.0 g l⁻¹) und 10 ml l⁻¹ der Spurenelementlösung (Holme et al., 1970), aber kein MgSO₄. Dieses wurde im Verlauf der Kultivierung zu 10 ml einer 1 M MgSO₄ Lösung per OD₅₀₀=9 zugesetzt. Ampicillin (100 mg l⁻¹) und Kanamycin (10 mg l⁻¹) wurden sowohl den Vorkulturen als auch dem Fermentationsmedium zugesetzt. Polypropylenglycol 2000 (50 %) wurde als Antischaummittel genutzt.

Fermentations-Schüttelkulturen auf wurden Fermentationsinokulum Als Mineralsalzmedium genutzt, die bei 37°C angezogen wurden. Alle Fermentationen wurden in 6 l Biostat ED Bioreactor mit einem Startvolumen von 4 L und bei einer Temperatur von 35°C durchgeführt. Die Kulturen wurden als Batch-Kultur gestartet. In dieser Phase wurden die Belüftungsrate und die Rührung in einem Kaskadenmodus reguliert, um den DOT auf mindestens 20% zu halten. Am Ende der Batch-Phase wurde die DOT-Kontrolle abgeschaltet und Belüftungsrate und Rührgeschwindigkeit auf 2vvm bzw. 800 rpm gesetzt. Der pH-Wert wurde mittels 25 %iger Ammoniaklösung auf 7.0 geregelt. Am Ende der Batch-Phase, bei einer Zelldichte von ca. 2 g DCW l⁻¹ (OD₅₀₀=9) wurde die Feedingpumpe mit einer konstanten Rate von 53.2 g h⁻¹ (2.6 g Glucose l⁻¹ h⁻¹) gestartet. Die Gesamtmenge zugesetzter Glucose war die gleiche in allen Kultivierungen, unabhängig vom Feed-Modus. Drei verschiedene Feedingstrategien kontinuierliches Feeding (Kontrollkultivierung), getestet: (A) unterbrochenes Feeding mit einem Zyklus von 1 Minute (30 Sekunden an, 30 Sekunden aus), (C) unterbrochenes Feeding mit einem Zyklus von 4 Minuten (2 Minuten an, 2 Minuten aus). Die Expression des α -Glucosidasegens wurde durch Zusatz von 1 mM IPTG 3 h nach Feedingstart induziert und die Produktbildung über einen Zeitraum von ca. 20 h nach Induktion verfolgt.



Das Zellwachstum wurde durch die Messung der optischen Dichte bei 500 nm (OD₅₀₀) verfolgt. Weiterhin wurde die mikroskopische Zellzahl in einer Zählkammer (0.02 mm Tiefe), und die Zelltrockenmasse (DCW) bestimmt (siehe Teich et al., 1998, J. Biotechnol. 64, 197-210). Die Anzahl koloniebildender Einheiten (cfu) wurde durch Ausstreichen verdünnter Proben auf Nähragarplatten ermittelt, die mindestens 3 Tage bebrütet wurden. Die Plasmidstabilität wurde darauf durch Überstempeln dieser Platten auf Selektivagar mit der *Replica plating*- Technik bestimmt. Das Verhältnis zwischen DCW, OD₅₀₀ und Zellzahl wird durch folgende Beziehung charakterisiert: 1g/l DCW entspricht einer OD₅₀₀ von 4.5±0.1 und einer Zellzahl von 1.8×10⁹ ml⁻¹. Die Glucosekonzentration wurde mit einem kommerziellen Enzymkit ermittelt.

Die Bestimmung der α-Glucosidasekonzentration erfolgte nach Auftrennung von Gesamtzellproben im SDS-Gel (5 % Sammelgel, 7 % Separationsgel). Die Expression wurde durch Scannen der Produktbande und Quantifizierung im Verhältnis zu einem jeweils auf dem Gel in verschiedenen Konzentrationen aufgetragenen Produktstandard.

Ergebnisse

10

15

20

25

30


E. coli RB791 pKK177glucC und E. coli RB791 pKK177glucC pUBS520 wurden mittels glucoselimitiertem Fed-batch in einem Rührreaktor kultiviert. Nach der ersten Batchphase wurde ein konstantes Feeding gestartet und drei Stunden nach Feedingstart wurde die Expression des α-Glucosidasegens durch Zusatz von 1 mM IPTG induziert. Nach Induktion kommt es zu einem Anstieg der α-Glucosidasekonzentration, wobei die spezifische Konzentration des Enzyms pro Zelle ca. 5 h nach Induktion ein Maximum durchläuft, bei längerer Kultivierung aber wieder abnimmt (s. Fig. 1c). Die Abnahme der spezifischen Konzentration der α-Glucosidase ist auf das Überwachsen der Kultur mit plasmidfreien Zellen zurückzuführen. Diese haben nach Induktion einen enormen Wachstumsvorteil, da sich die Produktion der α-Glucosidase negativ auf das Wachstum auswirkt und auch eine Inhibition der Glucoseaufnahme in den produzierenden Zellen bewirkt. Dies führt zu einer Anreicherung von Glucose im Kulturmedium. In der Kultur vorhandene Zellen, die das Produktgen nicht enthalten, werden durch den Induktor IPTG nicht beeinflußt, vielmehr wachsen sie durch die hohe Verfügbarkeit an Glucose unlimitiert weiter.

5

10

15

Wenn die Glucoselösung nicht kontinuierlich, sondern pulsweise in kurzen Zyklen, die im Größenbereich einer Minute liegen, zugesetzt wird (siehe Material und Methoden), wird die α-Glucosidase in ähnlicher Weise wie beim konstanten Feed nach Induktion angereichert. Allerdings kann in Abhängigkeit von der Pulslänge das Überwachsen der Kultur durch die plasmidfreie Zellpopulation verhindert werden (siehe Fig. 1d). Dieser positive Effekt auf die Unterdrückung plasmidfreier Zellen war nicht nur im in Fig. 1 dargestellten stark exprimierenden System offensichtlich, sondern auch bei der schwachen Expression der α-Glucosidase im System E. coli RB791 pKK177glucC (Fig. 2, Tabelle 1). Außerdem hatte das pulsweise Feeding in beiden Fällen einen leicht positiven Einfluß auf die Syntheserate nach Induktion und im ersten Fall auch auf die Stabilität des Produktes, das zu mehr als 90 % in Form von Einschlußkörpern (inclusion bodies) vorlag. Ein wichtiger Faktor ist die Definition der Zykluszeit. In beiden gezeigten Beispielen führt die Verlängerung der Zykluszeit auf 4 min zu einer Abnahme der Produktmenge und damit des Ertrages (siehe Abb. 1, 2 und Tabelle 1). Obwohl auch in diesem fall das Überwachsen der Kultur durch plasmidfreie Zellen vermindert wurde, führt die ländere Zykluszeit zu einer geringeren Produktsynthese bzw, zu einem verstärkten Abbau.



Art der Substratzugabe während der	α-Glucosidas	se Ertrag	Plasmidfre	
Fed-batch-Fermentation	[mg/g Bioma	asse]	[% der Ges	amtpopulation]
red-batch-i ermentation	3 h nach	20 h nach	3 h nach	20 h nach
	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
RB791 pKK177glucC pUBS520				72
konstantes Feeding	37	30	2	72
Zyklus 1 min	38	24	1	16
Zyklus 4 min	37	6	2.5	60
RB791 pKK177glucC			10	10
konstantes Feeding	10	9	0.3	2.7
Zyklus 1:min	14	10.	15	6.7
Zyklus 4 min	6	4.6	13	

Die Figuren zeigen:

5

10

15

20

Fig. 1: Fed-batch Fermentationen mit *E. coli* RB791 pKK177glucC pUBS520 mit Induktion durch 1 mM IPTG. Vergleich von kontinuierlicher Zugabe der Glucose-Substratlösung (a-c; offene Symbole: ohne Induktion; gefüllte Symbole: mit Induktion) mit zyklischer Zugabe (d-f) derselben Lösung (Δ: Zyklus vom 1 min; ∇: Zyklus vom 4 min). (a,d) Zellmasse (DCW), (b,e) Glucosekonzentration, (c,f) Produktbildung (mg α-Glucosidase/g Zelltrockengewicht). Die dargestellten Daten repräsentieren eine charakteristische Fermentation von 2 durchgeführten Experimenten für die kontinuierliche Zugabe und je 1 Experiment für die zyklische Zugabe. Startzeitpunkt für die Zugabe der Substratlösung (------), Induktion mit IPTG erfolgte bei 3 h nach Feed-Start (-------).

Fig. 2: Fed-batch Fermentationen mit *E. coli* RB791 pKK177glucC mit Induktion durch 1 mM IPTG. Vergleich von kontinuierlicher Zugabe der Glucose-Substratlösung (a-c; offenes Symbol: ohne Induktion; gefülltes Symbol: mit Induktion) mit zyklischer Zugabe (d-f) derselben Lösung (Δ: Zyklus vom 1 min; ∇: Zyklus vom 4 min). (a,d) Zellmasse (DCW), (b,e) Glucosekonzentration, (c,d) Produktbildung (mg α-Glucosidase/g Zelltrockengewicht). Weitere Erklärungen siehe Fig. 1.

Fig. 3: Darstellung des Pumpenschaltschemas in einer Fermentation mit einem Zyklus von 1 min. Gezeigt ist ein kleiner Ausschnitt der Fermentation, die Reaktion des Gelöstsauerstoffs (DOT, %,—v—), sowie die Pumpenschaltung (0 = aus, 1 = an, ——).

5

25

30

Patentansprüche

- Verfahren zur Steigerung der Ausbeute von rekombinanten Proteinen in mikrobiellen Fermentationsprozessen, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration der Kohlenstoff-/Energiequelle in der Kultur in kurzen Zyklen oszillierend abgesenkt beziehungsweise erhöht wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Oszillationen durch die Veränderung der Zugaberate der die Kohlenstoff-/Energiequelle enthaltenden Fütterlösung erzeugt werden.
- Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge eines
 Zyklus maximal 4 Minuten und eine einzelne zyklische Phase maximal zwei Minuten andauert.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Länge eines Zyklus eine Minute beträgt und eine einzelne zyklische Phase maximal 75 % der Zykluszeit andauert.
- 5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Kultur die Kohlenstoff-Energiequelle so zugesetzt wird, daß die Zuflußrate der Substratlösung nur in bestimmten zeitlichen Abschnitten des Prozesses zyklisch variiert wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Zuflußrate durch zyklisches An- und Abschalten des Zuflusses der Fütterlösung kontrolliert wird.
- Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Kohlenstoff-Energie-Substrat Glucose, Glycerol, Laktose, Arabinose, Galaktose, Methanol, Acetat, Melasse oder Stärke verwendet wird.
 - 8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zur Induktion der Bildung des rekombinanten Produktes in Abhängigkeit vom eingesetzten Promoter der Kultur IPTG oder Indolylacrylsäure (IAA), oder wenn diese nicht bereits als Energiequelle verwendet werden Laktose, Arabinose, Galaktose oder Methanol zugesetzt werden.
 - Verfahren nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß zum Induktionszeitpunkt der Bildung des rekombinanten Produktes ein Temperaturshift erfolgt.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



THE REPORT OF THE PROPERTY OF

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. März 2001 (22.03.2001)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer **WO** 01/20016 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: C12N 1/21 // (C12N 1/21, C12R 1:19) C12P 21/02,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/08984

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. September 2000 (13.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

14. September 1999 (14.09.1999) 199 43 919.2

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET US): HALLE-WITTENBERG [DE/DE]; Universitaetsplatz 10, 06108 Halle (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NEUBAUER, Peter [DE/DE]; Haaner Weg 17, 06246 Bad Lauchstaedt (DE). LIN, Hong, Ying [CN/DE]; Zollrain 5, Block 499, 06124 Halle (DE).
- (74) Anwälte: TANNERFELDT, Agneta usw.; Pharmacia & Upjohn AB, S-112 87 Stockholm (SE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:

17. Mai 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: METHOD FOR INCREASING THE YIELD OF RECOMBINANT PROTEINS IN MICROBIAL FERMENTATION **PROCESSES**
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR STEIGERUNG DER AUSBEUTE VON REKOMBINANTEN PROTEINEN IN MIKRO-BIELLEN FERMENTATIONSPROZESSEN
- (57) Abstract: The use of prior art methods for producing recombinant proteins in fed-batch fermentations often results, after the induction of the recombinant product synthesis, in an overgrowth of the culture due to plasmid-free cells and leads to a reduction of the specific product yield. The yield of recombinant proteins is thus increased by lowering or increasing, in a constantly brief manner, the concentration of the carbon/energy source in the culture. The oscillations are generated by altering the dosage rate of the feed solutions containing the carbon/energy source. This method is suited for all microorganisms which are cultivated using carbon-limited fed-batch.
- (57) Zusammenfassung: Bei der Herstellung von rekombinanten Proteinen in Fed-batch-Fermentationen kommt es bei den bisher bekannten Verfahren nach der Induktion der rekombinanten Produktsynthese häufig zu einem Überwachsen der Kultur durch plasmidfreie Zellen und zu einer Verminderung der spezifischen Produktausbeute. Die Ausbeute an rekombinanten Proteinen wird dadurch gesteigert, dass die Konzentration der Kohlenstoff-/Energiequelle in der Kultur ständig kurzzeitig abgesenkt beziehungsweise erhöht wird. Die Oszillationen werden durch die Veränderung der Zugaberate der die Kohlenstoff-/Energiequelle enthaltenden Futterlösungen erzeugt. Dieses Verfahren ist für alle Mikroorganismen geeignet, die mittels kohlenstofflimitierten Fed-batch kultiviert werden.





Interpolation No PCT/EP 00/08984

a. classification of subject matter IPC 7 C12P21/02 C12M //(C12N1/21,C12R1:19) C12N1/21 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C12P C12N IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, MEDLINE, CHEM ABS Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category ° 1,2,5-9EP 0 397 097 A (LIGHT OIL UTILIZATION RES X ASS) 14 November 1990 (1990-11-14) cited in the application page 7, line 35 -page 8, line 15 1 - 3.5 - 9NEUBAUER P ET AL: "Response of guanosine χ tetraphosphate to glucose fluctuations in fed-batch cultivations of Escherichia coli" JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 43, no. 3, 15 December 1995 (1995-12-15), pages 195-204, XP004036875 ISSN: 0168-1656 the whole document -/--Patent family members are tisted in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention Special categories of cited documents: *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'Y' document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 12/03/2001 28 February 2001 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Hijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Devijver, K

2



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Challen 2 2 2 2	
YAZDANI SYED SHAMS ET AL: "Overexpression of streptokinase using a fed-batch strategy." BIOTECHNOLOGY LETTERS, vol. 20, no. 10, October 1998 (1998-10), pages 923-927, XP000982533 ISSN: 0141-5492 page 925 -page 926	1,2,5-9
TORNKVIST M ET AL: "Protein release and foaming in Escherichia coli cultures grown in minimal medium." BIOPROCESS ENGINEERING, vol. 15, no. 5, 1996, pages 231-237, XP000982521 ISSN: 0178-515X abstract; figures 1,4; table 1	1-3,5-9
KERNS G ET AL: "OSCILLATING-FED-BATCH-TECHNIQUE IN OBTAINING CELLULASE" ACTA BIOTECHNOLOGICA, vol. 8, no. 3, 1988, pages 285-289, XP000982457 ISSN: 0138-4988 cited in the application abstract; table 1	1,2,5-9
YING LIN H ET AL: "Influence of controlled glucose oscillations on a fed-batch process of recombinant Escherichia coli" BRAUWELT,NUERNBERG,DE, vol. 79, no. 1, 14 April 2000 (2000-04-14), pages 27-37, XP004222563 ISSN: 0168-1656 the whole document	1-9
IMPOOLSUP A ET AL: "STABILIZATION OF A RECOMBINANT YEAST PLASMID IN NON-SELECTIVE MEDIUM BY CYCLIC GROWTH RATE CHANGES" BIOTECHNOLOGY LETTERS, vol. 11, no. 9, 1989, pages 605-608, XP000982590 ISSN: 0141-5492	
	of streptokinase using a fed-batch strategy." BIOTECHNOLOGY LETTERS, vol. 20, no. 10, October 1998 (1998-10), pages 923-927, XP000982533 ISSN: 0141-5492 page 925 -page 926 TORNKVIST M ET AL: "Protein release and foaming in Escherichia coli cultures grown in minimal medium." BIOPROCESS ENGINEERING, vol. 15, no. 5, 1996, pages 231-237, XP000982521 ISSN: 0178-515X abstract; figures 1,4; table 1 KERNS G ET AL: "OSCILLATING-FED-BATCH-TECHNIQUE IN OBTAINING CELLULASE" ACTA BIOTECHNOLOGICA, vol. 8, no. 3, 1988, pages 285-289, XP000982457 ISSN: 0138-4988 cited in the application abstract; table 1 YING LIN H ET AL: "Influence of controlled glucose oscillations on a fed-batch process of recombinant Escherichia coli" BRAUWELT,NUERNBERG,DE, vol. 79, no. 1, 14 April 2000 (2000-04-14), pages 27-37, XP004222563 ISSN: 0168-1656 the whole document IMPOOLSUP A ET AL: "STABILIZATION OF A RECOMBINANT YEAST PLASMID IN NON-SELECTIVE MEDIUM BY CYCLIC GROWTH RATE CHANGES" BIOTECHNOLOGY LETTERS, vol. 11, no. 9, 1989, pages 605-608, XP000982590



nal Application No PCT/EP 00/08984

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0397097 A	14-11-1990	DE 69016693 D DE 69016693 T US 5279951 A JP 3285677 A	23-03-1995 20-07-1995 18-01-1994 16-12-1991



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C12P21/02 C12N1/21 //(C12N1/21,C12R1:19)

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C12P C12N

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrifte)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, MEDLINE, CHEM ABS Data

Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	Betr. Anspruch Nr.	
X	EP 0 397 097 A (LIGHT OIL UTILIZA ASS) 14. November 1990 (1990-11-1 in der Anmeldung erwähnt Seite 7, Zeile 35 -Seite 8, Zeile	1,2,5-9	
X	NEUBAUER P ET AL: "Response of g tetraphosphate to glucose fluctua fed-batch cultivations of Escheri coli" JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY,NL,ELSEV SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Bd. 43, Nr. 3, 15. Dezember 1995 (1995-12-15), S 195-204, XP004036875 ISSN: 0168-1656 das ganze Dokument	tions in chia IER	1-3,5-9
X Wei	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besonder *A' Veröffs aber *E' ätteres Anme *L' Veröffs schei schei ande soll o ausg *O' Veröff eine *P' Veröffs	er Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist i Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eidedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie efführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmekdedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondem ni Erfindung zugrundellegenden Prinzips Theorie angegeben ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bede kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von erfinderischer Tätigkeit berühend betr 'V' Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmani '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselbe 	at worden ist und mit der ur zum Verständnis des der soder der ihr zugrundeliegenden witung; die beanspruchte Erfindung lichung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und nahellegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen R	echerchenberichts
	28. Februar 2001	12/03/2001	
Name und	Poslanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Devijver, K	

2



PCT/EP 00/08984

	-	PCT/EP 00/08984
C (Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweif erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile Betr. Anspruch Nr.
X	YAZDANI SYED SHAMS ET AL: "Overexpression of streptokinase using a fed-batch strategy." BIOTECHNOLOGY LETTERS, Bd. 20, Nr. 10, Oktober 1998 (1998-10), Seiten 923-927, XP000982533 ISSN: 0141-5492 Seite 925 -Seite 926	1,2,5-9
X	TORNKVIST M ET AL: "Protein release and foaming in Escherichia coli cultures grown in minimal medium." BIOPROCESS ENGINEERING, Bd. 15, Nr. 5, 1996, Seiten 231-237, XP000982521 ISSN: 0178-515X Zusammenfassung; Abbildungen 1,4; Tabelle	1-3,5-9
X	KERNS G ET AL: "OSCILLATING-FED-BATCH-TECHNIQUE IN OBTAINING CELLULASE" ACTA BIOTECHNOLOGICA, Bd. 8, Nr. 3, 1988, Seiten 285-289, XP000982457 ISSN: 0138-4988 in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung; Tabelle 1	1,2,5-9
P , X	YING LIN H ET AL: "Influence of controlled glucose oscillations on a fed-batch process of recombinant Escherichia coli" BRAUWELT, NUERNBERG, DE, Bd. 79, Nr. 1, 14. April 2000 (2000-04-14), Seiten 27-37, XP004222563 ISSN: 0168-1656 das ganze Dokument	1-9
A	IMPOOLSUP A ET AL: "STABILIZATION OF A RECOMBINANT YEAST PLASMID IN NON-SELECTIVE MEDIUM BY CYCLIC GROWTH RATE CHANGES" BIOTECHNOLOGY LETTERS, Bd. 11, Nr. 9, 1989, Seiten 605-608, XP000982590 ISSN: 0141-5492	

INTERNATIONATER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, d	,	PCI	/EP 00/08984
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0397097 A	14-11-1990	DE 69016693 DE 69016693 TUS 5279951 AUS 3285677 AUS	7 20-07-1995 N 18-01-1994